

NOVITÀ
Aduro H4 Lux

**Aduro**[®]

Linea Premium

Stufe Danesi performanti e dal design pulito

Scopri le nostre soluzioni di riscaldamento accessibili a tutti



2024-2025

aduro.it

Stufe a legna Aduro

Eccellenza Scandinava

Vantaggi di una stufa a legna Aduro:

- ✓ Design Danese funzionale
- ✓ Ampia visione delle fiamme
- ✓ Rendimento elevato
- ✓ Potenza regolabile
- ✓ Combustione più pulita
- ✓ Diffusione del calore per convezione naturale
- ✓ Possibilità di estensione della garanzia
- ✓ Basse emissioni con certificazione a 4 e 5 stelle con accesso al Conto Termico
- ✓ Regolazione aria primaria automatica con Aduro-tronic



STUFE A LEGNA ADURO

La serie Aduro 22



Aduro 22

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 5,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 35 cm
 Dimensioni (HxLxP): 98,2 x 44 x 40,3 cm
 Peso: 80 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.1 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 5,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 35 cm
 Dimensioni (HxLxP): 113 x 44 x 40,3 cm
 Peso: 91 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.4 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 5,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 35 cm
 Dimensioni (HxLxP): 75,7 x 44 x 41,3 cm
 Peso: 80 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA VOSTRA STUFA A LEGNA



Aduro Easy Clean




Aduro Proline borsa portalegna, nera




Aduro Baseline in ecopelle

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 22



Piastre a pavimento speciali
 Base per pavimenti in vetro



Corona in pietra ollare (Serpentino)



Aduro Proline 2



Aduro 22.3 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 5,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 35 cm
 Dimensioni (HxLxP): 106,1 x 44 x 40,3 cm
 Peso: 85 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 22.5 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 5,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 35 cm
 Dimensioni (HxLxP): 113 x 44 x 40,3 cm
 Peso: 91 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.6

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 90 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 89 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9 Lux Ceramic

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 139,9 x 54,4 x 50 cm
 Peso: 167 kg
 Colore: bianco
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 93 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9 air

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 103 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 95,8 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 100 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.3

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 104 x 50 x 49 cm
 Peso: 103 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA VOSTRA STUFA A LEGNA



Ventilatore per stufa



Aduro Baseline 1



Aduro Proline inserto in plastica per cesta Ø45




Aduro Proline Ø45 in PET



Aduro Proline borsa portalegna, grigia



Aduro Proline Ø39 in ecopelle



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna



AIR

Aduro 9.3 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 114 x 50 x 45,8 cm
 Peso: 108 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.4

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 75,2 x 50 x 46 cm
 Peso: 88 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 9.7

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 150 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 169,2 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



AIR

Aduro 9.7 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 150 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 173,2 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 9.5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 44,7 cm
 Peso: 115 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



AIR

Aduro 9.5 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 10,8 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 45,8 cm
 Peso: 120 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



AIR

Aduro 17.1 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 7,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 98,2 x 50 x 45,3 cm
 Peso: 110 kg
 Colore: bianco
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 21

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,5 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 94,8 x 67,5 x 39,9 cm
 Peso: 93 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA VOSTRA STUFA A LEGNA



Ventilatore per stufa



Aduro Proline 1



Aduro Proline inserto in plastica per cesta Ø45



Aduro Proline Ø45 in feltro

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 9 E 17




Corona in pietra arenaria



Corona in pietra ollare (serpentino)



Corona in pietra calcarea



Piastra a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna



Aduro 15

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 84 x 77,9 x 36,6 cm
 Peso: 89 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 15 Lux

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 84 x 77,9 x 36,6 cm
 Peso: 94 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro 15.3

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 50 cm
 Dimensioni (HxLxP): 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
 Peso: 84 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 1.1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 36 cm
 Dimensioni (HxLxP): 101,5 x 50 x 45 cm
 Peso: 95 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 1.1SK

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 36 cm
 Dimensioni (HxLxP): 104,5 x 50 x 45 cm
 Peso: 113 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★



Aduro 5.1 (inserto)

Classe energetica: A
 Potenza nominale: 7,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 40 cm
 Dimensioni (HxLxP): 57,4 x 63,5 x 46 cm
 Peso: 77 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★




Aduro 12

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,0 kW
 Campo di funzionamento: 3-9 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Lunghezza massima legna: 34 cm
 Dimensioni (HxLxP): 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm
 Peso: 108 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente
 Portalegna laterale opzionale



GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 15



Piastra a pavimento speciali
 Piastra in vetro ellittica



Aduro Proline Ø39 in PET



Aduro misuratore di
 umidità del legno



Aduro Easy Clean


GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE ADURO 1.1



Aduro Proline borsa
 portalegna, beige



Aduro Proline 3



Piastra a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

Stufe Aduro Hybrid

Aduro Hybrid combina al meglio la combustione a legna e quella a pellet. Sarà possibile ottenere un calore rispettoso dell'ambiente, godendo del silenzio e della convivialità offerti dalle fiamme.

Una stufa combinata a legna e pellet

- ✓ Accensione da remoto: riscalda la casa prima del tuo arrivo
- ✓ Controllo manuale o a distanza attraverso smartphone o tablet
- ✓ Mantenimento della temperatura ambiente desiderata
- ✓ Programmazione secondo calendario
- ✓ Vincitore del premio Europeo alle imprese impegnate per l'ambiente
- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Possibilità di commutazione automatica dei combustibili
- ✓ Visione delle fiamme unica
- ✓ Soluzione brevettata. Sicura, ecologica e testata
- ✓ Certificata 4 e 5 stelle / Ecodesign / Accesso al Conto Termico



STUFE ADURO HYBRID



Aduro H3 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 7,3 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H3 Lux



Aduro H4 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 7,3 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

Legna o pellet?

Aduro hybrid funziona con entrambi. Scopri le qualità uniche di questa stufa.

Scansiona il codice QR e guarda il breve filmato.




GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE HYBRID



Pinze Aduro Hybrid



Aspiraceneri Aduro



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna



Sensore di temperatura ambiente wireless



Corona in pietra ollare (serpentino)



Corona in pietra calcarea



Aduro Proline 3

GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE HYBRID



Aduro H1

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 7,3 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 6,8 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 37 cm
 Dimensioni (HxLxP): 116,7 x 50,3 x 50,6 cm
 Peso: 132 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro H2

Classe energetica: A+
 Potenza nominale:
 7,0 kW legna / 7,3 kW pellet
 Campo di funzionamento:
 3-9 kW legna / 2-7 kW pellet
 Superficie riscaldata: 20-140 m²
 Lunghezza massima legna: 39 cm
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 50,8 cm
 Peso: 135 kg
 Capienza silo: Circa 13 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



GLI ACCESSORI IDEALI PER LA SERIE HYBRID



*Lo scivolo in plastica è prodotto utilizzando plastica riciclata proveniente da abitazioni Danesi. Questa è una delle iniziative sostenibili di Aduro.

Stufe a pellet Aduro

Un riscaldamento rapido e semplice

Vantaggi di una stufa a pellet Aduro

- ✓ Riscaldamento rispettoso dell'ambiente
- ✓ Versioni indipendenti dall'aria ambiente
- ✓ Design Danese
- ✓ Modulo WiFi integrato. Controlla la tua stufa attraverso smartphone o tablet
- ✓ Facile ricarica del pellet
- ✓ Pulizia e manutenzione semplificate
- ✓ Versioni a 4 e 5 stelle ed accesso al Conto Termico
- ✓ Compatibile con Ecodesign



STUFE A PELLET ADURO
La serie Aduro P1



Aduro P1

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P1.3

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero + vetro nero
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P1.4

Classe energetica: A+
Potenza nominale: 8,0 kW
Superficie riscaldata: 30-140 m²
Dimensioni (HxLxP): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Peso: 95 kg
Capienza silo: 15 kg
Colore: nero + vetro bianco
Stelle: ★★★★★
Indipendente dall'aria ambiente


GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLET



Aduro Easy Clean



Aspiracenero Aduro



Piastra a pavimento speciali
Piastra in vetro a mezzaluna
Piastra in vetro grigio a mezzaluna

GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLET



Aduro Proline inserto
in plastica per pellet

Aduro Proline Ø45 in feltro



Aduro P4

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 8,0 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 113 x 56 x 56 cm
 Peso: 117 kg
 Capienza silo: 15 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente
 Scarico fumi coassiale



Installa un ottimizzatore di tiraggio ed ottieni il massimo dalla tua stufa

Hai problemi di accensione? Fumo nella stanza quando apri la porta della stufa? Cattiva combustione ed eccessivo fumo dal camino? **Aduro DraftOptimizer** è la soluzione adatta. L'ottimizzatore assicura un tiraggio stabile e costante nel camino, migliorando contemporaneamente la qualità dei fumi. L'installazione viene effettuata sul terminale della canna fumaria ed è controllato dall'interno dell'abitazione. Si adatta a vecchi e nuovi camini.

- Meno fumo in casa
- Combustione migliore – tiraggio regolabile
- Meno fumi dal camino
- Accensione più semplice della stufa
- Motore a 24V a bassi consumi

TESTATO IN DANIMARCA



Aduro DraftOptimizer, nero
 Aduro DraftOptimizer, acciaio



Aduro P5

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,8 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 56 cm
 Peso: 120 kg
 Capienza silo: 14 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente



Aduro P5 Lux

Classe energetica: A+
 Potenza nominale: 6,8 kW
 Superficie riscaldata: 30-140 m²
 Dimensioni (HxLxP): 120 x 50 x 56 cm
 Peso: 120 kg
 Capienza silo: 14 kg
 Colore: nero
 Stelle: ★★★★★
 Indipendente dall'aria ambiente

Il segreto per una combustione perfetta

Aduro Smart Response è un dispositivo dotato di due sensori che comunica senza fili con una app installata su smartphone o tablet. Sulla app, puoi sempre vedere quando è il momento di aggiungere nuova legna, qual è la temperatura fumi della stufa e se sta sviluppando una temperatura troppo bassa o troppo alta.

Grazie ad Aduro Smart Response, puoi monitorare il funzionamento della stufa anche mentre ti occupi di altro. Aduro Smart Response funziona con tutte le stufe a legna di ogni marca e modello.

- Meno fumo dal camino
- Migliore qualità della combustione
- Ridotti consumi di legna



Prodotto brevettato



Disponibile per iOS e Android

Aduro Smart response


GLI ACCESSORI IDEALI PER LE STUFE A PELLE



Aduro Easy Clean



Aspiracenero Aduro



Piastre a pavimento speciali
 Piastra in vetro a mezzaluna
 Piastra in vetro grigio a mezzaluna

Ceste portalegna



Aduro Proline borsa portalegna, beige
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm
Materiale: tela e pelle



Aduro Proline borsa portalegna, grigia
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm
Materiale: tela e pelle



Aduro Proline inserto in plastica per cesta Ø45
Dimensioni: Ø42,5 cm
H: 27,5 cm
Materiale: plastica nera
Compatibile con portalegna Proline Ø45

Aduro Proline Ø45 in PET
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: PET kaki
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline borsa portalegna, nera
Dimensioni: Ø40 cm
H: 35 cm
Materiale: tela e pelle



Aduro Proline Ø45 in feltro
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: feltro grigio
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline inserto in plastica per pellet
Dimensioni: Ø42,5 cm
H: 27,5 cm
Materiale: plastica nera
Compatibile con portalegna Proline Ø45

Aduro Proline Ø45 in feltro
Dimensioni: Ø45 cm
H: 29,5 cm
Materiale: feltro grigio
Disponibile con un pratico inserto in plastica



Aduro Proline Ø39 in PET
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: PET nero



Aduro Proline Ø39 in feltro
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: feltro grigio



Aduro Proline Ø39 in ecopelle
Dimensioni: Ø39 cm
H: 31 cm
Materiale: ecopelle nera



Aduro cesta portalegna in acciaio
Dimensioni: Ø44 cm
H: 32 cm
Materiale: acciaio nero



Aduro Baseline in ecopelle
Dimensioni (LxPxH):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: ecopelle nera



Aduro Baseline in PET
Dimensioni (LxPxH):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: PET nero



Aduro Baseline in feltro
Dimensioni (LxPxH):
53 x 41 x 33 cm
Materiale: feltro grigio

Set da camino



Aduro Proline 1
Dimensioni (HxLxP):
50 x 17,5 x 17,5 cm



Aduro Proline 2
Dimensioni (HxLxP):
46,5 x 28 x 12,5 cm



Aduro Proline 3
Dimensioni (HxLxP):
33,5 x 16 x 14,5 cm



Aduro Magnetic Tools
Dimensioni (L): 32 cm



Aduro Baseline 1
Dimensioni (HxLxP):
66 x 14,5 x 23 cm



Aduro Baseline 2
Dimensioni (HxLxP):
63,5 x 18 x 30 cm



Aduro Baseline 3
Dimensioni (HxLxP):
50 x 20 x 18 cm



Paletta per la cenere
Dimensioni (LxP):
35 x 11 cm



Rastrello per la cenere
Dimensioni (LxP):
33 x 10,5 cm

Piastre superiori per stufe a legna Aduro e stufe ibride

Per la serie Aduro 9 (tranne Aduro 9.7, 9.7 Lux e 9 Lux Ceramic) e 17:



Corona in pietra arenaria




Corona in pietra ollare (serpentino)




Corona in pietra calcarea

Per la serie Aduro 22:




Corona in pietra ollare (serpentino)

Per la serie Aduro Hybrid (tranne Aduro H5):




Corona in pietra ollare (serpentino)




Corona in pietra calcarea

Basi per stufe Aduro


Basi in vetro




Piastra a pavimento a goccia




Piastra a pavimento curva



Piastra a pavimento semicircolare




Piastra a pavimento rettangolare




Piastra a pavimento rotonda con bordo

Basi in acciaio




Piastra a pavimento a goccia




Piastra a pavimento curva



Piastra a pavimento semicircolare




Piastra a pavimento rettangolare




Piastra a pavimento rotonda con bordo


Piastre a pavimento speciali




Piastra in vetro a mezzaluna
Per Aduro P4 e serie Aduro 1.1, Aduro 9 (tranne Aduro 9.4), Aduro 17, Aduro P1, Aduro P5 ed Aduro Hybrid (tranne Aduro H5).



Piastra in vetro grigio a mezzaluna
Per Aduro P4 e serie Aduro 1.1, Aduro 9 (tranne Aduro 9.4), Aduro 17, Aduro P1, Aduro P5 ed Aduro Hybrid (tranne Aduro H5).



Piastra in vetro a mezzaluna
Per la serie Aduro 22 (tranne Aduro 22.4 Lux).



Piastra in vetro ellittica
per la serie Aduro 15 (tranne Aduro 15.3).

Accendifuoco

Ideale per accendere rapidamente e senza odori ogni tipo di legna per camini e stufe:



Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool



Aduro Easy Firelighter, Bio-Cube



Aduro Easy Firelighter, sacchetti



Aduro misuratore di umidità del legno

Per spaccare la legna in modo facile, rapido e sicuro:



Aduro spaccalegna in gomma



Spaccalegna in metallo


Accessori diversi



Barriera di Sicurezza
Griglia di protezione a tre lati.



Aduro Easy Clean
Spugne ideali per la pulizia del vetro.



Ventilatore per stufa Aduro



Aspiracenere Aduro

Prodotti da esterni Aduro



Aduro Outdoor Fireplace



Aduro Fire Ball

NOVITÀ: Stufe Aduro Bioetanolo

La gamma di stufe a bioetanolo è realizzata in un design classico e senza tempo. Il braciere si trova all'interno di una struttura arrotondata offrendo una visuale del fuoco completa. Calore ed intimità sono garantite in pochi secondi.

Vantaggi di una stufa a bioetanolo Aduro

- ✓ Design Danese senza tempo
- ✓ Nessun fumo, fuliggine o cenere
- ✓ Un suggestivo elemento di arredo
- ✓ Manutenzione e pulizia minime
- ✓ Rifornimento facile e sicuro con Aduro Bio-Safe
- ✓ Personalizza e rendi unica la tua stufa
- ✓ Crea un'atmosfera accogliente e con un calore piacevole (riscalda 1.8-3kW)
- ✓ Facile da installare e pronto all'uso (non richiede canna fumaria ed elettricità)
- ✓ Può essere posizionato dove preferisci
- ✓ Testato secondo lo standard Europeo EN16647:2015



STUFE ADURO BIOETANOLO


Accendilo in tutta sicurezza

Il sistema di riempimento Aduro Bio-Safe, in attesa di brevetto, previene il riempimento del braciere quando la stufa è in uso o troppo calda. Il posizionamento dell'imbuto viene bloccato da una molla termosensibile assicurando un uso della stufa in sicurezza.



Aduro B1

Rendimento termico: 1,8-3 kW
 Capacità braciere: 1,2 L (raccomandato 1 L)
 Dimensioni (HxLxP): 48 x 47,65 x 35,05 cm
 Tempo di funzionamento: 3-4 ore
 Peso: 22 kg
 Colore: nero
 Bioetanolo raccomandato: Standard UN:1170, 93-96,5%.
 Vetro su tre lati



B1 su gambe in legno



Aduro B2

Rendimento termico: 1,8-3 kW
 Capacità braciere: 1,2 L (raccomandato 1 L)
 Dimensioni (HxLxP): 48 x 47,65 x 35,05 cm
 Tempo di funzionamento: 3-4 ore
 Peso: 22 kg
 Colore: nero
 Bioetanolo raccomandato: Standard UN:1170, 93-96,5%.
 Frontale aperto

Benvenuto nella comodità

Le stufe Aduro a bioetanolo sono realizzate in un design senza tempo. Aggiungi il combustibile, accendi il braciere e regalati una magica atmosfera.

Scansiona il codice QR per approfondire.



DISEGNA LA TUA STUFA




Supporto in metallo



Staffa da parete



Gambe in legno





Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager
aduro.it - aduroshop.com