

*A*mantii



inserti e focolari elettrici



Amantii è produttore canadese di caminetti elettrici da oltre un decennio.

I modelli e gli stili proposti sono il risultato di più di 40 anni di esperienza nei caminetti da riscaldamento e da arredamento, vissuta percorrendo differenti momenti storici nel settore del fuoco in qualità di produttore di caminetti e stufe funzionanti a legna, a pellet e a gas.

Amantii ha una comprovata esperienza in Canada e Nord America, oltre ad Australia ed Europa, e ad oggi è considerato uno dei migliori produttori di caminetti elettrici: puliti, contemporanei e innovativi.

I camini elettrici Amantii sono perfetti per case, uffici, ristoranti, spa e altri ambienti commerciali. Con il loro design pulito e contemporaneo, le continue innovazioni tecnologiche e l'ampia gamma proposta, sono tra i più conosciuti al mondo e rappresentano la prima scelta per chi desidera vivere l'emozione di un bel fuoco, in modo semplice e libero da qualsiasi vincolo ambientale.

I caminetti elettrici Amantii hanno un effetto fuoco così pieno e realistico da sembrare vero in ogni condizione di luce e tipologia di installazione, reso ancor più realistico e confortevole dal sistema integrato di riscaldamento convettivo e radiante gestito da un pratico crono-termostato digitale che favorisce il risparmio energetico.

Un'ampia gamma di decorazioni del piano fuoco, con tronchi di legno di vario genere, ciottoli o pepite di vetro, consente di creare scenari personalizzati e adatti ad ogni genere di spazio e di gusto. Le dimensioni e le forme proposte possono soddisfare molteplici esigenze di installazione e design, con focolari adatti alla costruzione di nuove strutture o pareti attrezzate, inserti per l'incasso in caminetti esistenti e soluzioni a libera installazione, offrendo in tutti i modelli la stessa eleganza senza pari e le stesse funzionalità avanzate.

In sintesi, Amantii offre una vasta gamma di caminetti per soddisfare ogni esigenza!

Anno dopo anno, il team di progettazione Amantii si impegna a studiare ed implementare le ultime novità in termini di tecnologia e stile per offrire un camino elettrico di alto livello, in grado di garantire soluzioni di design e funzionalità in linea con ciò che desiderano i consumatori di oggi.

Scopri la gamma selezionata per il mercato italiano.

*“puoi credere ai tuoi occhi...
... è un caminetto elettrico
Amantii”*



www.zetalinea.com

PERCHÈ SCEGLIERE UN CAMINO ELETTRICO?

I caminetti elettrici sono un'ottima alternativa ai tradizionali caminetti a legna o a pellet:

creano uno straordinario effetto visivo di fiamme in movimento e braci scintillanti che evocano il senso di tranquillità e calore che è possibile vivere solo davanti ad un caminetto. Ogni dettaglio è progettato per catturare l'essenza del fuoco reale e offrire l'atmosfera elegante ed accogliente, perfetta per le serate invernali.

Tutti i modelli Amantii sono efficienti dal punto di vista energetico:

consentono di riscaldare con efficacia ambienti di piccole e medie dimensioni con un ridotto consumo di energia elettrica.

È importante sottolineare che i caminetti elettrici non sono adibiti a sostituire un sistema di riscaldamento primario, ma possono integrarlo, per creare all'occorrenza un ambiente più accogliente e rendere ancor più concreto l'effetto radiante del fuoco.

Nei caminetti elettrici non c'è combustione:

non sono sottoposti a classificazione ambientale, possono essere installati ovunque ed utilizzati in qualsiasi momento, accendendo il fuoco con un semplice click e garantendo sempre la massima sicurezza e comfort ad impatto zero.

Inoltre, scegliere un caminetto elettrico offre una serie di vantaggi:

- Nessuna canna fumaria e presa d'aria
- Nessun combustibile da gestire e stoccare
 - Assenza di fumo e di cenere
- Nessuna manutenzione periodica o annuale




GLI INSERTI

La soluzione ideale per una installazione versatile e veloce, per recuperare e rendere eleganti vecchi caminetti aperti, riducendo al minimo le opere murarie e semplificando la realizzazione delle finiture.

Per alcuni modelli è possibile effettuare la posa a libera installazione, come una stufa a legna, abbinando le specifiche strutture di rivestimento con basamento. Tutte le informazioni a pag. 59.

TRADITIONAL: inserti compatti per l'incasso in caminetti esistenti, o per nuove realizzazioni con cornice. Cornice di finitura a 4 lati da 50 mm, inclusa.



Guarda un modello Traditional in funzione



Informazioni da pagina 22





I FOCOLARI

Ampio spazio alla creatività nella realizzazione di rivestimenti e pareti su misura, appagando ogni stile e gusto con un'ampia visione del fuoco visibile da ogni angolazione, perfetta in ogni tipologia di ambiente.

Il modello tri-facciale Cube può essere posato con installazione murale senza rivestimento oppure a libera installazione con piedini, come una stufa a legna. Tutte le informazioni a pag. 58.

PANORAMA-BI: focolari panoramici frontali per nuove realizzazioni, adatti alla posa con o senza cornice. Cornice di finitura a 4 lati da 50 mm, inclusa, ad uso facoltativo.




Guarda un modello Panorama-BI in funzione



Informazioni da pagina 40

SYMMETRY: inserti orizzontali per l'incasso in caminetti esistenti, o per nuove realizzazioni con cornice. Cornice di finitura a 4 lati da 50 mm, inclusa.




Guarda un modello Symmetry in funzione



Informazioni da pagina 30

TRU-VIEW: focolari grand-vision frontali, angolari e tri-facciali per nuove realizzazioni, senza cornice di finitura. Massima versatilità e possibile estensione della larghezza con installazione modulare affiancata.



Guarda un modello Tru-View in funzione



Informazioni da pagina 50



TRU-VIEW SMART



SYMMETRY SLIM BESPOKE

TECNOLOGIA "SMART" E TECNOLOGIA "BESPOKE"

Tutti i caminetti elettrici Amantii sono costruiti con un livello di qualità molto elevato, senza differenziazione tra un modello e l'altro.

Tuttavia, per alcuni modelli, è possibile scegliere tra due tecnologie e consentire di limitare i costi nei casi in cui non sono necessarie alcune funzionalità premium.

Tale differenziazione non preclude le caratteristiche fondamentali che caratterizzano l'unicità e la bellezza del fuoco tipici dei caminetti elettrici Amantii.

Le principali differenze tra la tecnologia Smart e Bespoke riguardano il periodo di garanzia, la tipologia di componenti LED utilizzate, le diverse opzioni di colore delle fiamme e delle braci, la tipologia delle componenti elettroniche, il sistema audio «Fire & Sounds» per la riproduzione dello scoppiettio del fuoco e la musica via Bluetooth, e molto altro.

Di seguito un elenco dettagliato delle differenze.

Tecnologia SMART	CARATTERISTICHE	Tecnologia BESPOKE
2 anni	Garanzia	5 anni
NO	Sorgenti led garantite 50.000 Ore	SI
SI	Telecomando e Comandi a bordo macchina	SI
NO	Wi-fi e App per Smartphone	SI
NO	Bluetooth con Altoparlante Fire & Sounds	SI
6 livelli + OFF per ognuno dei 3 colori	Regolazione intensità delle fiamme con 3 differenti colorazioni Rosso - Arancione - Giallo	6 livelli + OFF per ognuno dei 3 colori
3 livelli	Velocità' delle fiamme	3 livelli
SI con alcune limitazioni	Decorazione piano fuoco con ceppi ceramici e braci oppure con pepite di vetro	SI in tutti i modelli
11 colori + OFF	Riflessi di luce sui ceppi con colori personalizzabili	11 colori + OFF
come colore delle fiamme	Colorazione del letto di braci	mix colori illimitato + OFF incluso effetto ghiaccio
da 22 a 35 W	Assorbimento elettrico con riscaldamento spento	da 27 a 38 W
SI	Sistema di riscaldamento con ventilatore integrato	SI
750 W - 1500 W	Potenza di riscaldamento a doppio stadio (assorbimento elettrico solo quando attivato)	1000 W - 2000 W
SI	Crono-termostato per il riscaldamento programmabile su 7 giorni	SI
SI	Rilevamento finestra aperta con disattivazione riscaldamento	SI
NO	Installazione in ambienti umidi Pergole - SPA - Gazebo	SI



TRADITIONAL BESPOKE



SYMMETRY DEEP XT SMART

BELLEZZA e INNOVAZIONE

Le soluzioni tecnologiche offerte nei caminetti elettrici Amantii sono il frutto di una continua attività di ricerca e sviluppo per offrire un prodotto in linea con le esigenze del consumatore di oggi.

Di seguito sono elencati i principali punti forti che contraddistinguono i caminetti elettrici Amantii.




Tripla fiamma: effetto di combustione a tripla fiamma che fornisce un effetto realistico con tre diversi colori delle fiamme tra cui scegliere o combinare: Rosso, Arancione e Giallo.



Varietà di decorazione: in molti modelli è possibile scegliere il set di decorazione che più si abbina alla tipologia di ambiente di installazione e al gusto dell'utilizzatore, come tronchi, pietre o vetro.



Fiamma personalizzabile: l'altezza, l'intensità e la velocità delle fiamme possono essere regolate a piacere tramite il telecomando per creare l'atmosfera perfetta in ogni occasione.



Comandi a bordo macchina: tutti i dispositivi sono dotati di un pannello comandi a bordo macchina per consentire l'utilizzo delle principali funzioni anche senza telecomando.



Wi-Fi e App per smartphone: nelle versioni Bespoke tutte le funzioni del telecomando possono essere attivate anche tramite una pratica App per smartphone, con connessione alla rete locale Wi-Fi.



Bluetooth con Fire & Sounds: le versioni Bespoke sono dotate del sistema audio «Fire & Sounds» per la riproduzione dello scoppietto del fuoco e di musica via Bluetooth dal proprio smartphone.



Versione resistente all'umidità: nelle versioni Bespoke l'elettronica è adeguata all'installazione in ambienti umidi come Pergole, SPA e Gazebo. Non resiste all'acqua diretta, vedere il manuale.



Installazione modulare affiancata: i modelli Tru-View Deluxe Bespoke possono essere uniti uno in fianco all'altro per formare un unico caminetto di lunghezza illimitata senza interruzione.



PANORAMA-BI SMART



TRU-VIEW DELUXE BESPOKE

EFFICIENZA e COMFORT

Le soluzioni tecnologiche offerte nei caminetti elettrici Amantii sono il frutto di un'continua attività di ricerca e sviluppo per offrire un prodotto in linea con le esigenze del consumatore di oggi.

Di seguito sono elencati i principali punti forti che contraddistinguono i caminetti elettrici Amantii.




Efficienza energetica: tutti i modelli utilizzano una tecnologia a LED di ultima generazione per generare complessi effetti di luce e riprodurre l'effetto del fuoco senza sprechi di energia.



Ridotto fabbisogno elettrico: il funzionamento del caminetto richiede una ridotta quantità di energia elettrica. Utilizzandolo come riscaldamento va considerato un assorbimento elettrico di 10 A.



Diffusione del calore: il sistema di riscaldamento a doppio stadio con ventilatore integrato consente di ridurre i tempi di riscaldamento, diffondendo una notevole quantità di calore. Nessuna griglia visibile.



Effetto Coanda: molti modelli consentono di beneficiare di un confortevole effetto radiante frontale. Il vetro inclinato si riscalda grazie al flusso d'aria calda in discesa, generando calore radiante naturale.



Sistema di rilevamento finestra aperta: il termostato è in grado di rilevare una repentina diminuzione di temperatura causata dall'apertura di una finestra e spegnere istantaneamente il riscaldamento.



Cronotermostato per il riscaldamento: consente di programmare l'accensione e lo spegnimento, oltre alla modulazione della potenza di riscaldamento, per 7 giorni. Da telecomando o da App.



Facilità da installazione: tutti i modelli sono progettati per una installazione facile e versatile. I modelli Traditional e Symmetry sono particolarmente adatti per l'inserimento in vecchi caminetti aperti.



Sicurezza e pulizia: i caminetti elettrici non producono fumo e sono sicuri da usare in qualsiasi ambiente. Inoltre, non richiedono la manutenzione di un tradizionale camino a legna o a pellet.

DECORAZIONE DEL PIANO FUOCO

I caminetti elettrici Amantii includono sempre un set di decorazione del piano fuoco prestabilito dal produttore e non è possibile richiedere un set diverso, salvo acquistarlo separatamente.

Tuttavia, per alcuni modelli, è possibile scegliere il set di decorazione che più si abbina alla tipologia di ambiente di installazione, al gusto dell'utilizzatore o consente di creare un effetto emozionale particolarmente marcato.

I set di ceppi ceramici sono di alta qualità e riproducono fedelmente molte tipologie di legna da ardere comunemente utilizzata in differenti zone climatiche.

È possibile scegliere anche l'opzione «ghiaccio», composta da pepite di vetro trasparente di diverse misure, che, abbinato ad un modello dotato di tecnologia «Bespoke», consente di creare un piano fuoco dalle colorazioni fredde con tonalità di colore che variano dal blu, all'azzurro al verde acqua.

È possibile rendere l'effetto del fuoco ancora più realistico aggiungendo accessori decorativi ai set di ceppi ceramici:

- Para-ceppi decorativo per ricreare l'effetto di contenimento della legna, come nei caminetti tradizionali;
- Ceppi traslucidi da inserire tra i ceppi ceramici per ottenere un elegante effetto incandescente (vedi pag. 15).



Para-ceppi decorativo modulare
composto da 3 elementi da 30 cm
(30 cm. + 30 cm. + 30 cm.)

Di seguito tutti i set di decorazione disponibili. Controllare le caratteristiche di ogni singolo prodotto per sapere quali modelli consentono la scelta di ogni specifico set.

Set ceppi ceramici "BETULLA" con decorazioni



Set ceppi ceramici "QUERCIA" con decorazioni



Set ceppi ceramici "SPACCATO" con decorazioni



Immagini a scopo esclusivamente illustrativo. La grandezza e la quantità dei pezzi può variare a seconda del modello del camino o del set scelto.

Set ceppi ceramici "DERIVA" con decorazioni



Set ceppi ceramici "RUSTICO" con decorazioni



Set pepite "GHIACCIO" con decorazioni



Set pepite "AMBRA" con decorazioni



Set ceppi "TRASLUCIDI" per effetto incandescente



Kit da 2 ceppi grandi

Kit da 3 ceppi medi



Immagini a scopo esclusivamente illustrativo. La grandezza e la quantità dei pezzi può variare a seconda del modello del camino o del set scelto.

A

A



A



A



TRADITIONAL

TRADITIONAL

TRADITIONAL





TRADITIONAL:

Inserti compatti con cornice, per l'incasso in caminetti esistenti, o per nuove realizzazioni

La rivisitazione contemporanea del tradizionale inserto per caminetto a legna, con un'attenzione particolare al design e all'innovazione tecnologica.

Versatili e veloci da installare, proposti in molti formati, sono ideali per recuperare e rendere eleganti vecchi caminetti aperti, riducendo al minimo le opere murarie e semplificando la realizzazione delle finiture.

La cornice di finitura a 4 lati da 50 mm. è inclusa.

La straordinaria fiamma Amantii, con colori intensi e pieni, abbinata ad una decorazione del piano fuoco con tronchi ceramici di alta qualità, regala un aspetto realistico ed emozionale senza eguali.

Tutte le funzionalità possono essere gestite da un pratico telecomando, da App nei modelli Bespoke, oppure tramite un pannello comandi a bordo macchina per consentire l'utilizzo delle principali funzioni anche senza telecomando.

Il sistema di riscaldamento diffonde una notevole quantità di calore per riscaldare superfici comprese fra i 30 e i 50 metri quadrati.

La diffusione del calore avviene in due modi:


- Ventilazione forzata: attraverso il silenzioso ventilatore tangenziale integrato, per accelerare i tempi di riscaldamento;
- Irraggiamento frontale: sfruttando l'effetto Coanda generato dal flusso d'aria calda in discesa lungo il vetro inclinato.

Nei modelli di taglia 26, 30, 33 e 38 è possibile abbinare una elegante struttura di rivestimento con basamento che consente la posa a libera installazione, come una stufa a legna.

Tutte le informazioni a pag. 59.



TRADITIONAL con Tecnologia SMART Set di decorazione piano fuoco: BETULLA			TRADITIONAL con Tecnologia BESPOKE Set di decorazione piano fuoco: A SCELTA		
CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)	CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)
TRD-26 (65)	65 x 43 x 29	59 x 34	-	-	-
TRD-30 (75)	75 x 49 x 29	70 x 40	TRD-30-BSPK (75)	75 x 49 x 29	70 x 40
TRD-33 (85)	81 x 55 x 29	76 x 48	TRD-33-BSPK (85)	81 x 55 x 29	76 x 48
TRD-38 (95)	95 x 69 x 32	90 x 60	TRD-38-BSPK (95)	95 x 69 x 32	90 x 60
TRD-44 (110)	110 x 80 x 35	105 x 71	TRD-44-BSPK (110)	110 x 80 x 35	105 x 71
TRD-48 (120)	120 x 106 x 35	115 x 97	TRD-48-BSPK (120)	120 x 106 x 35	115 x 97



Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



ALLESTIMENTO STANDARD VERSIONI SMART E BESPOKE:

- Telecomando con Cronotermostato;
- Ceppi ceramici "Betulla" con decorazioni;
- Sistema rilevamento finestra aperta;
- Riscaldamento (750 - 1500 W);
- Garanzia 2 anni;
- Velocità delle fiamme regolabile in 3 livelli;
- Cornice di finitura da 4 lati da 50 mm, spessore 20 mm.

ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO VERSIONE BESPOKE:

- + Wi-Fi e App per smartphone e tablet;
- + Ceppi a scelta (vedi sotto) con decorazioni;
- + Bluetooth e Altoparlante Fire&Sounds;
- + Riscaldamento "Plus" (1000 - 2000 W);
- + Garanzia 5 anni e 50.000 ore di durata garantita dei Led;
- + Diverse colorazioni del letto di brace (anche Ghiaccio);
- + Installazione in ambienti umidi (Outdoor coperto e Spa).

SET DI DECORAZIONE DEL PIANO FUOCO: verificare le dotazioni nella tabella di pag. 22



Tutti i dettagli sui set di decorazione sono a pag. 14-15.



SYMMETRY

SYMMETRY



SYMMETRY

A



A



SYMMETRY

SYMMETRY



SYMMETRY:

Inseriti orizzontali con cornice, per l'incasso in caminetti esistenti, o per nuove realizzazioni

Più di un comune inserto per il recupero di vecchi caminetti; unico nel suo genere, combina la forma classica con un'interpretazione moderna, concepita per offrire tutta la bellezza del fuoco Amantii anche quando occorre ridurre la profondità di installazione.

Soluzione ideale per una installazione versatile, veloce e senza intoppi.

Le versioni SLIM hanno una profondità di incasso di soli 14 cm, i DEEP XT di 30 cm, e consentono di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza nella realizzazione di nuovi caminetti, anche con bocca larga 250 cm.

Allo stesso tempo sono adatti per recuperare e rendere eleganti vecchi caminetti aperti, riducendo al minimo le opere murarie e semplificando la realizzazione delle finiture.

La cornice di finitura a 4 lati da 50 mm. è inclusa.

Tutte le funzionalità possono essere gestite da un pratico telecomando, da App nei modelli Bespoke, oppure tramite un pannello comandi a bordo macchina per consentire l'utilizzo delle principali funzioni anche senza telecomando.

Il sistema di riscaldamento diffonde una notevole quantità di calore per riscaldare superfici comprese fra i 30 e i 50 metri quadrati.

La diffusione del calore avviene in due modi:

- Ventilazione forzata: attraverso il silenzioso ventilatore tangenziale integrato, per accelerare i tempi di riscaldamento;
- Irraggiamento frontale: sfruttando l'effetto Coanda generato dal flusso d'aria calda in discesa lungo il vetro inclinato.

Il modello SYMMETRY 50 DEEP XT può essere abbinato ad una elegante struttura di rivestimento con basamento che consente la posa a libera installazione, come una stufa a legna.

Tutte le informazioni a pag. 59.



SYMMETRY SLIM

Profondità 16 cm – Altezza 43 cm (Altezza Vetro 33 cm)

Tecnologia SMART Set di decorazione piano fuoco: BETULLA			Tecnologia BESPOKE Set di decorazione piano fuoco: A SCELTA *		
CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)	CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)
SYM-34 (85)	82 x 40 x 14	78 x 33	SYM-34-BSPK (85)	82 x 40 x 14	78 x 33
SYM-42 (105)	107 x 40 x 14	103 x 33	SYM-42-BSPK (105)	107 x 40 x 14	103 x 33
SYM-50 (125)	128 x 40 x 14	123 x 33	SYM-50-BSPK (125)	128 x 40 x 14	123 x 33
SYM-60 (150)	153 x 40 x 14	148 x 33	SYM-60-BSPK (150)	153 x 40 x 14	148 x 33
SYM-74 (190)	189 x 40 x 14	184 x 33	SYM-74-BSPK (190)	189 x 40 x 14	184 x 33
SYM-88 (225)	224 x 40 x 14	220 x 33	SYM-88-BSPK (225)	224 x 40 x 14	220 x 33
SYM-100 (255)	255 x 40 x 14	250 x 33	SYM-100-BSPK (255)	255 x 40 x 14	250 x 33

Disegni tecnici a pag. 32 - 33

* A scelta tra Betulla, Quercia, Ghiaccio, Ambra

SYMMETRY DEEP XT

Profondità 32 cm – Altezza 54,5 cm (Altezza Vetro 44 cm)

Tecnologia SMART Set di decorazione piano fuoco: A SCELTA			Tecnologia BESPOKE Set di decorazione piano fuoco: A SCELTA		
CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)	CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)
SYM-34-XT (85)	82 x 51 x 30	78 x 44	-	-	-
SYM-42-XT (105)	107 x 51 x 30	103 x 44	-	-	-
SYM-50-XT (125)	128 x 51 x 30	123 x 44	SYM-50-XT-BSPK (125)	128 x 51 x 30	123 x 44
SYM-60-XT (150)	153 x 51 x 30	148 x 44	SYM-60-XT-BSPK (150)	153 x 51 x 30	148 x 44
SYM-74-XT (190)	189 x 51 x 30	184 x 44	SYM-74-XT-BSPK (190)	189 x 51 x 30	184 x 44
SYM-88-XT (225)	224 x 51 x 30	220 x 44	SYM-88-XT-BSPK (225)	224 x 51 x 30	220 x 44
SYM-100-XT (255)	255 x 51 x 30	250 x 44	SYM-100-XT-BSPK (255)	255 x 51 x 30	250 x 44

Disegni tecnici a pag. 32 - 33

Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



ALLESTIMENTO STANDARD VERSIONI SMART E BESPOKE:

- Telecomando con Cronotermostato;
- Ceppi ceramici "Betulla" con decorazioni;
- Sistema rilevamento finestra aperta;
- Riscaldamento (750 - 1500 W);
- Garanzia 2 anni;
- Velocità delle fiamme regolabile in 3 livelli;
- Cornice di finitura da 4 lati da 50 mm, spessore 20 mm.

ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO VERSIONE BESPOKE:

- + Wi-Fi e App per smartphone e tablet;
- + Ceppi a scelta (vedi sotto) con decorazioni (anche per DEEP XTSmart);
- + Bluetooth e Altoparlante Fire&Sounds;
- + Riscaldamento "Plus" (1000 - 2000 W);
- + Garanzia 5 anni e 50.000 ore di durata garantita dei Led;
- + Diverse colorazioni del letto di brace (anche Ghiaccio);
- + Installazione in ambienti umidi (Outdoor coperto e Spa).

SET DI DECORAZIONE DEL PIANO FUOCO: verificare le dotazioni nella tabella di pag. 30



BETULLA



QUERCIA



SPACCATO



DERIVA



RUSTICO



GHIACCIO




AMBRA


Tutti i dettagli sui set di decorazione sono a pag. 14-15.




SYM 34




SYM 34 XT




SYM 74




SYM 74 XT




SYM 42




SYM 42 XT




SYM 88




SYM 88 XT




SYM 50




SYM 50 XT




SYM 100




SYM 100 XT



SYM 60



SYM 60 XT



Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.

A

PANORAMA-BI



A



A

PANORAMA-BI



A



A

A

PANORAMA-BI





PANORAMA-BI:

Focolari panoramici frontali per nuove realizzazioni, adatti alla posa con o senza cornice.

Quando la creatività prende vita nella realizzazione di rivestimenti e pareti su misura, un focolare frontale Panorama-BI offre soluzioni che soddisfano esigenze estetiche, funzionali ed economiche, adattandosi a ogni stile e gusto.

I modelli Panorama-BI sono stati progettati per poter essere installati con o senza cornice di finitura a 4 lati da 50 mm, offrendo una visione straordinaria del fuoco e una varietà di risultati estetici.

Installazione senza cornice: consente di accostare al vetro del caminetto qualsiasi materiale di finitura come lastre di gres porcellanato, vetro colorato, marmo, metallo, legno e qualsiasi altro tipo di decorazione piatta per ottenere una finitura impeccabile e una visione del fuoco netta e senza confine.

Installazione con cornice: ideale quando i materiali di rivestimento presentano irregolarità e non è possibile ottenere una quadratura perfetta durante l'accoppiamento con la bocca del focolare.

Il sistema di riscaldamento diffonde una notevole quantità di calore per riscaldare superfici comprese fra i 30 e i 50 metri quadrati.

La diffusione del calore avviene in due modi:

- Ventilazione forzata: attraverso il silenzioso ventilatore tangenziale integrato, per accelerare i tempi di riscaldamento;
- Irraggiamento frontale: sfruttando l'effetto Coanda generato dal flusso d'aria calda in discesa lungo il vetro inclinato.

Le funzionalità del caminetto possono essere gestite da telecomando o dal pannello comandi a bordo macchina.




PANORAMA BI con tecnologia SMART


Panorama-BI DEEP			Panorama-BI DEEP XT		
Profondità 32 cm – Altezza 60 cm (Altezza Vetro 30 cm)			Profondità 32 cm – Altezza 75 cm (Altezza Vetro 45 cm)		
Set di decorazione piano fuoco: QUERCIA			Set di decorazione piano fuoco: A SCELTA		
CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)	CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H)
BI-40-DEEP (100)	98 x 60 x 30	90 x 30	BI-40-DEEP-XT (100)	98 x 75 x 30	90 x 45
BI-50-DEEP (125)	124 x 60 x 30	115 x 30	BI-50-DEEP-XT (125)	124 x 75 x 30	115 x 45
BI-60-DEEP (150)	149 x 60 x 30	140 x 30	BI-60-DEEP-XT (150)	149 x 75 x 30	140 x 45
BI-72-DEEP (180)	183 x 60 x 30	175 x 30	BI-72-DEEP-XT (180)	183 x 75 x 30	175 x 45
BI-88-DEEP (225)	224 x 60 x 30	215 x 30	BI-88-DEEP-XT (225)	224 x 75 x 30	215 x 45

Disegni tecnici a pag. 42 - 43

Installazione
senza cornice



Installazione
con cornice



ALLESTIMENTO STANDARD:

- Telecomando con Cronotermostato;
- Colorazione del letto di braci come le fiamme;
- Sistema rilevamento finestra aperta;
- Riscaldamento (750 - 1500 W);
- Garanzia 2 anni;
- Velocità delle fiamme regolabile in 3 livelli;
- Cornice di finitura da 4 lati da 50 mm, spessore 20 mm (utilizzo facoltativo).

DESIGN SENZA EGUALI:

- **DEEP**, con larghezza netta del vetro da 90 a 215 cm e un' altezza netta di soli 30 cm. offre un design unico. Il piano fuoco profondo e la visione del fuoco piena, in tutta l'altezza del vetro, assicura eleganza e raffinatezza anche in realizzazioni dal design essenziale.
- **DEEP XT**, offre la piena visione del fuoco in un'altezza netta del vetro di ben 45 cm, con un imponente impatto visivo delle fiamme, unico nel suo genere.

SET DI DECORAZIONE DEL PIANO FUOCO: verificare le dotazioni nella tabella di pag. 40



QUERCIA



BETULLA



SPACCATO



DERIVA



RUSTICO




GHIACCIO


Tutti i dettagli sui set di decorazione sono a pag. 14-15.




BI-40-DEEP




BI-40-DEEP-XT




BI-88-DEEP




BI-88-DEEP-XT




BI-50-DEEP




BI-50-DEEP-XT




BI-60-DEEP




BI-60-DEEP-XT



BI-72-DEEP



BI-72-DEEP-XT



Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



NEW
DRY
FR

TRU-VIEW



TRU-VIEW





TRU-VIEW:

Focolari grand-vision tri-facciali, angolari o frontali per nuove realizzazioni, senza cornice di finitura.

L'incanto del fuoco al centro della stanza.

La vasta superficie vetrata a tre lati offre la visione da ogni prospettiva delle magiche fiamme Amantii, con colori intensi e pieni, abbinata ad una decorazione del piano fuoco con tronchi ceramici di alta qualità.

L'apice della versatilità è raggiunto grazie all'estensione della larghezza dei modelli Tru-View Deluxe, progettati appositamente per l'installazione modulare affiancata.


La forma minimalista e l'assenza della cornice di finitura consente di accostare al vetro del caminetto qualsiasi materiale di finitura come lastre di gres porcellanato, vetro colorato, marmo, metallo, legno e qualsiasi altro tipo di decorazione piatta per ottenere una finitura impeccabile e una visione del fuoco netta e senza confine.

Proposti in tre diverse versioni, si distinguono principalmente per l'altezza del vetro frontale e per la profondità del vetro laterale, consentendo di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza nella realizzazione di nuovi caminetti.

Il sistema di riscaldamento diffonde una notevole quantità di calore per riscaldare superfici comprese fra i 30 e i 50 metri quadrati.

La diffusione del calore avviene attraverso il silenzioso ventilatore tangenziale integrato, per accelerare i tempi di riscaldamento.

Tutte le funzionalità possono essere gestite da un pratico telecomando, da App nei modelli Bespoke, oppure tramite un pannello comandi a bordo macchina per consentire l'utilizzo delle principali funzioni anche senza telecomando.



Sistema "4 in 1": i pannelli laterali di chiusura, di serie, consentono di rendere il camino angolare (destra o sinistra) o frontale.



TRU-VIEW con tecnologia SMART

Tru-View **DEEP**
Altezza 68 cm (Altezza Vetro 40 cm)
Profondità 35 cm (Profondità Vetro Laterale 16 cm)
Set di decorazione piano fuoco: **A SCELTA**

CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H x P)
40-TRU-VIEW-XL (100)	110 x 68 x 35	101 x 40 x 16
50-TRU-VIEW-XL (125)	135 x 68 x 35	126 x 40 x 16
60-TRU-VIEW-XL (150)	161 x 68 x 35	152 x 40 x 16
72-TRU-VIEW-XL (180)	191 x 68 x 35	182 x 40 x 16
-	-	-

Tru-View **DEEP XT**
Altezza 84 cm (Altezza Vetro 56 cm)
Profondità 35 cm (Profondità Vetro Laterale 16 cm)
Set di decorazione piano fuoco: **A SCELTA**

CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H x P)
40-TRV-XT-XL (100)	110 x 84 x 35	101 x 56 x 16
50-TRV-XT-XL (125)	135 x 84 x 35	126 x 56 x 16
60-TRV-XT-XL (150)	161 x 84 x 35	152 x 56 x 16
72-TRV-XT-XL (180)	191 x 84 x 35	182 x 56 x 16
88-TRV-XT-XL (225)	232 x 84 x 35	223 x 56 x 16


Disegni tecnici a pagina 52-53

TRU-VIEW DELUXE con tecnologia BESPOKE

Tru-View **DELUXE**
Altezza 75 cm (Altezza Vetro 41 cm)
Profondità 38 cm (Profondità Vetro Laterale 22 cm)
Set di decorazione piano fuoco: **A SCELTA**

CODICE	INCASSO dimensioni (L x H x P)	VETRO dimensioni (L x H x P)
TRV-45-BSPK (115)	117 x 75 x 38	114 x 51 x 22
TRV-55-BSPK (140)	143 x 75 x 38	140 x 51 x 22
TRV-65-BSPK (165)	168 x 75 x 38	165 x 51 x 22
TRV-75-BSPK (190)	194 x 75 x 38	191 x 51 x 22
TRV-85-BSPK (215)	219 x 75 x 38	216 x 51 x 22

Disegni tecnici a pagina 53



Installazione modulare affiancata
Modelli TRU-VIEW Deluxe con Tecnologia Bespoke

È possibile combinare qualsiasi unità, offrendo infinite possibilità:

45 + 45 → 229 cm	65 + 85 → 381 cm
45 + 65 → 280 cm	85 + 85 → 432 cm
45 + 85 → 330 cm	65 + 65 + 65 → 495 cm
45+45+45 → 343 cm	85 + 85 + 85 → 648 cm



ALLESTIMENTO STANDARD VERSIONI SMART:

- Telecomando con Cronotermostato;
- Colorazione del letto di brace come le fiamme;
- Ceppi a scelta (vedi sotto) con decorazioni;
- Sistema rilevamento finestra aperta;
- Riscaldamento (750 - 1500 W);
- Garanzia 2 anni;
- Velocità delle fiamme regolabile in 3 livelli.

ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO VERSIONE BESPOKE:

- + Wi-Fi e App per smartphone e tablet;
- + Diverse colorazioni del letto di brace (anche Ghiaccio);
- + Ceppi a scelta (vedi sotto) con decorazioni;
- + Bluetooth e Altoparlante Fire&Sounds;
- + Riscaldamento "Plus" (1000 - 2000 W);
- + Garanzia 5 anni e 50.000 ore di durata garantita dei Led;
- + Installazione in ambienti umidi (Outdoor coperto e Spa).

SET DI DECORAZIONE DEL PIANO FUOCO: verificare le dotazioni nella tabella di pag. 50



QUERCIA



BETULLA



SPACCATO



DERIVA



RUSTICO




GHIACCIO


Tutti i dettagli sui set di decorazione sono a pag. 14-15.




40-TRU-VIEW-XL




40-TRV-XT-XL




88-TRV-XT-XL




50-TRU-VIEW-XL




50-TRV-XT-XL




TRV45DELUXE




TRV55DELUXE




60-TRU-VIEW-XL




60-TRV-XT-XL




TRV65DELUXE




TRV75DELUXE





72-TRU-VIEW-XL



72-TRV-XT-XL



TRV88DELUXE



Installazione modulare affiancata
Modelli TRU-VIEW Deluxe con Tecnologia Bespoke
(vedi pag. 50 per gli abbinamenti)

A

A

FREE STANDING



FREE STANDING





CUBE: Focolare a libera installazione tri-facciale

Eleganza e versatilità senza limiti, racchiusi in un dispositivo a tre lati compatto e di facile installazione.

Sia che si scelga l'installazione sospesa a parete, su una base di appoggio artigianale o sulla sua base con piedi, Cube offre la possibilità di ammirare le magiche fiamme Amantii da ogni prospettiva. Queste fiamme, dai colori intensi e avvolgenti, sono abbinate a una decorazione del piano fuoco composta da splendidi tronchi ceramici che riproducono il legno di betulla.


Il sistema di riscaldamento diffonde una notevole quantità di calore per riscaldare superfici comprese fra i 30 e i 50 metri quadrati.

La diffusione del calore avviene attraverso il silenzioso ventilatore tangenziale integrato, per accelerare i tempi di riscaldamento.

Tutte le funzionalità possono essere gestite da un pratico telecomando, oppure tramite un pannello comandi a bordo macchina per consentire l'utilizzo delle principali funzioni anche senza telecomando.



CUBE con tecnologia SMART Altezza 64 cm (Altezza Vetro 39 cm) – Profondità 30 cm (Profondità Vetro Laterale 16 cm) Set di decorazione piano fuoco: BETULLA					
Libera Installazione: murale o in appoggio			Su base con piedini: come una stufa		
CODICE	TOTALI dimensioni (L x H x P)	VISTA FUOCO dimensioni (L x H x P)	CODICE	TOTALI dimensioni (L x H x P)	VISTA FUOCO dimensioni (L x H x P)
CUBE-2025WM (50)	50 x 64 x 30	42 x 39 x 16	CUBE-P	50 x 83 x 30	42 x 39 x 16



ALLESTIMENTO STANDARD:

- Staffa di sospensione a parete;
- Telecomando con Cronotermostato;
- Fiamme con 2 differenti colorazioni: arancione e giallo
- Colorazione del letto di braci come le fiamme;
- Velocità delle fiamme regolabile in 3 livelli;
- Riscaldamento (750 - 1500 W);
- Garanzia 2 anni.



BETULLA

Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



STRUTTURA METALLICA PER LIBERA INSTALLAZIONE: Per installare un inserto come una stufa

Progettata per esaltare la bellezza e la funzionalità degli inserti elettrici Amantii, la struttura metallica, offre una soluzione elegante e contemporanea per creare un punto focale accattivante in qualsiasi stanza, senza effettuare opere murarie.

La struttura è stata progettata con meticolosità per garantire stabilità e durata, offrendo una piattaforma sicura e affidabile che si integra perfettamente con vari stili di interni, dal classico al moderno.

Questa soluzione presenta caratteristiche costruttive che migliorano la praticità e la facilità di assemblaggio con l'inserto. Inoltre, il sistema di copertura nasconde con discrezione il cavo di alimentazione elettrica, creando un look pulito e ordinato.

Inoltre, consente un facile posizionamento e spostamento, offrendo la flessibilità di spostare agevolmente la stufa in diverse aree della casa. In questo modo, puoi godere in qualsiasi momento di tutte le funzionalità dell'inserto contenuto al suo interno, senza rinunciare alla bellezza delle straordinarie fiamme Amantii.



CODICE	MODELLO COMPATIBILE	TOTALI dimensioni (L x H x P)
TRD-26-BLK-PDS (65)	TRD-26 (Smart o Bespoke)	73 x 70 x 33
TRD-30-BLK-PDS (75)	TRD-30 (Smart o Bespoke)	84 x 79 x 33
TRD-33-BLK-PDS (85)	TRD-33 (Smart o Bespoke)	90 x 91 x 33
TRD-38-BLK-PDS (95)	TRD-38 (Smart o Bespoke)	104 x 109 x 35
SYM-50-XT-BLK-PDS (125)	SYM-50-XT (Smart o Bespoke)	137 x 83 x 34




Le dimensioni riportate possono essere inesatte per errori di battitura. Vi consigliamo pertanto di verificare SEMPRE il manuale tecnico del prodotto.



A



A



A



A



A



A



Amantii

ELECTRIC FIREPLACES

VANCOUVER - CANADA

PRODOTTO DISTRIBUITO IN ITALIA DA



ZETA
LINEA

www.zetalinea.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO